

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Oil™ 44-304

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Зеленый
Дизайн	покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	UHMWPE-sklenené vlákna-nylon, Polyester, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.10



### Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	205	215	225	235	240	245
Длина запястья (мм)	66	68	70	76	78	78
Ширина запястья (мм)	72	76	80	84	86	88
Ширина ладони (мм)	92	97	102	105	109	112
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

### Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Oil™ 44-304

### Типовые характеристики

EN ISO 21420 Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 5 Ньютоны

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



### Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
---------------------	----



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Oil™ 44-304

### Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

### Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	56	60	66	70	70	80
Масса брутто (кг)	5	5.3	5.8	6	6.3	6.8
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	4.0	4.3	4.8	5.0	5.3	5.8

Составлено 29/07/2021

