

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-6745

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Голубой
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Технология Dyneema® Diamond, Нейлон, Spandex
Palm thickness (mm)	1.10



Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	200	210	220	225	230	235
Длина запястья (мм)	63	64	70	70	71	72
Ширина запястья (мм)	73	76	78	81	82	82
Ширина ладони (мм)	84	87	90	94	96	98
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43C



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-6745

Типовые характеристики

EN ISO 21420 Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	EN 388:2016 + A1:2018
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 10 Ньютоны

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
FDA compliant	Да



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-6745

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	42	48	52	56	60	64
Масса брутто (кг)	4.2	4.65	5	5.2	5.5	5.8
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3.2	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8

Составлено 18/07/2019

