


# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Elite™ 34-245

Цветное покрытие	Синий
Цветная подкладка	Синий
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	0.90



### Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	200	210	220	225	235	240
Длина запястья (мм)	63	65	1	69	71	72
Ширина запястья (мм)	65	67	69	72	76	79
Ширина ладони (мм)	91	93	102	104	106	108
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

### Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Elite™ 34-245

### Типовые характеристики

EN ISO 21420 Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Сертифицировано
Моющийся	60°C/140°F
Sanitized	Да



### Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
---------------------	----



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Elite™ 34-245

### Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

### Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	26	30	34	36	38	42
Масса брутто (кг)	4.5	5.4	5.7	6.2	6.5	7.4
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3.5	4.4	4.7	5.2	5.5	6.4

Составлено 15/09/2020

