

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Oil™ 34-505

Цветное покрытие	Серый, Черный
Цветная подкладка	Синий
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	UHMWPE-sklenené vlákna-nylon, Polyester, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.60



### Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	210	220	230	240	250	260
Длина запястья (мм)	65	75	1	80	90	90
Ширина запястья (мм)	80	82	83	86	90	90
Ширина ладони (мм)	100	104	106	109	113	115
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый		Черный

### Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Oil™ 34-505

### Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 10 Ньютоны

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



### Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
---------------------	----



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Oil™ 34-505

### Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

### Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	74	82	86	98	106	114
Масса брутто (кг)	6.5	7	7.4	8.25	8.8	9.4
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	5.5	6.0	6.4	7.3	7.8	8.4

Составлено 05/06/2018

